

100 Jahre
Kuhl GmbH

www.stempelfritzen.de 1912-2012



ESG-Glas

Einscheiben-
Sicherheitsglas

Kuhl G
M
B
H STEMPELUNTERNEHMEN
SCHILDERUNTERNEHMEN

www.schilderfritzen.de




GLASfor®-ESG

ESG steht für Einscheibensicherheitsglas, welches seine spezifischen Eigenschaften durch ein spezielles Härteverfahren erhält. Das Ergebnis ist eine ca. fünffach höhere Schlag- und Biegefestigkeit gegenüber herkömmlichem Float-/Kristallglas sowie eine deutlich bessere Temperaturwechselbeständigkeit. Im Falle des Bruches zerfällt Einscheibensicherheitsglas in zahlreiche kleine stumpfkantige Krümel.

Diese Vorteile garantieren längere Lebensdauer, deutlich geringere Verletzungsgefahr, weniger Transportbruch bei einem geringfügig höheren Preis gegenüber herkömmlichem Float-/Kristallglas.

Es ist daher in öffentlichen Bereichen, wo Standardgrößen in hohen Stückzahlen zum Einsatz kommen, ein absolutes "Muß".

Bohrungen Ausführung A - E



ESG 06

ESG 06 sind 6 mm starke Schilder in 8 Lagerformaten.

Bestellcode

Ausführung A

4 Bohrungen Wandmontage

| | |
|-----------------|--------------|
| ESG06-02 | 210 x 148 mm |
| ESG06-03 | 297 x 210 mm |
| ESG06-04 | 420 x 297 mm |
| ESG06-05 | 594 x 420 mm |

Ausführung D

6 Bohrungen Wandmontage

| | |
|-----------------|--------------|
| ESG06-06 | 841 x 594 mm |
|-----------------|--------------|

Ausführung E

abgehängene Schilder

| | |
|-----------------|---------------|
| ESG06-01 | 180 x 180 mm |
| ESG06-07 | 600 x 150 mm |
| ESG06-08 | 1000 x 250 mm |



ESG 04

ESG 04 sind 4 mm starke Schilder in 18 Lagerformaten.

Bestellcode

Ausführung A

4 Bohrungen Wandmontage

| | |
|-----------------|--------------|
| ESG04-01 | 120 x 120 mm |
| ESG04-06 | 150 x 150 mm |
| ESG04-07 | 200 x 100 mm |
| ESG04-09 | 130 x 200 mm |
| ESG04-10 | 200 x 200 mm |
| ESG04-11 | 210 x 148 mm |
| ESG04-12 | 297 x 210 mm |
| ESG04-13 | 420 x 297 mm |
| ESG04-14 | 594 x 420 mm |
| ESG04-16 | 600 x 150 mm |
| ESG04-17 | 600 x 100 mm |

Ausführung B

2 Bohrungen Wandmontage

| | |
|-----------------|--------------|
| ESG04-00 | 120 x 120 mm |
| ESG04-02 | 100 x 170 mm |
| ESG04-03 | 170 x 100 mm |
| ESG04-04 | 150 x 150 mm |
| ESG04-08 | 130 x 200 mm |

Ausführung C

2 Bohrungen Wandmontage

| | |
|-----------------|--------------|
| ESG04-05 | 150 x 150 mm |
|-----------------|--------------|

Ausführung D

6 Bohrungen Wandmontage

| | |
|-----------------|--------------|
| ESG04-15 | 841 x 594 mm |
|-----------------|--------------|



**ESG-Schilder passen sehr gut zu den Schilder-
montagesystemen forINOX® und citINOX®
aus Edelstahl.**

ESG 04 gewölbt

Gewölbte ESG-Schilder sind chemisch vorgespannt in zwei vorgefertigten Formaten.
Zur Befestigung werden Wandhalter mit mindestens 20 mm Wandabstand verwendet.

Bestellcode

Ausführung B

2 Bohrungen Wandmontage

| | |
|-----------------|--------------|
| ESG04-G1 | 100 x 170 mm |
| ESG04-G2 | 170 x 100 mm |





ESG 04 Einleger

Für ESG 04 gibt es in den Formaten ESG 04-00 ... ESG 04-12 passend vorgestanzte Laserdruckbögen für schnellen Motivwechsel. Die Einleger sind klar oder matt transparent.

| Bestellcode | klar transparent | matt transparent |
|---------------|------------------|------------------|
| für ESG 04-00 | EGF 04-00 K | EGF 04-00 M |
| für ESG 04-01 | EGF 04-01 K | EGF 04-01 M |
| für ESG 04-02 | EGF 04-02 K | EGF 04-02 M |
| für ESG 04-03 | EGF 04-03 K | EGF 04-03 M |
| für ESG 04-04 | EGF 04-04 K | EGF 04-04 M |
| für ESG 04-05 | EGF 04-05 K | EGF 04-05 M |
| für ESG 04-06 | EGF 04-06 K | EGF 04-06 M |
| für ESG 04-07 | EGF 04-07 K | EGF 04-07 M |
| für ESG 04-08 | EGF 04-08 K | EGF 04-08 M |
| für ESG 04-09 | EGF 04-09 K | EGF 04-09 M |
| für ESG 04-10 | EGF 04-10 K | EGF 04-10 M |
| für ESG 04-11 | EGF 04-11 K | EGF 04-11 M |
| für ESG 04-12 | EGF 04-12 K | EGF 04-12 M |



Kuhl G M B H STEMPELUNTERNEHMEN
SCHILDERUNTERNEHMEN

Dotzheimer Str. 121
D-65197 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 18 30 40
Fax: 0611 - 18 30 420
e-mail: info@schilderfritzen.de

www.schilderfritzen.de